

# सम्मरीमाई गाउँपालिका SAMMARIMAL RURAL MUNICIPALITY

OFFICE OF THE REPAIRS HANDON

लुम्बिनी प्रदेश नेपाल Lumbini, Province Nepal

4. H. / Ref No. 2059 / 052 च.न./DispatchNo. २३४४

मिति २०८२।०२।२७

विषय:-विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छात्राहरुको लागी नि:शुल्क सेनेटरी प्याड र डिस्पोजल मेशिन खरीदका लागी दरभाउ पत्र पेश गर्न सम्बन्धी ७ दिने सूचना ।

श्री सरोकारवाला सबै

प्रस्तुत बिषयमा नेपाल सरकार शसर्त अनुदान शिर्षक क्रियाकलाप नं.२.७.१३.२३ अनुसार बिद्यालयका छात्राहरुको लागी नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण तथा ब्यवस्थापन को लागी बिनियोजित बजेट रु. १६,५५,०००।– सोह्र लाख पचपन्न हजार मध्ये रु.१०,००,०००।- दश लाखको सेनेटरी प्याड (वितरण तथा ब्यवस्थापन)कार्यविधिको बूँदा नं.१४ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तह स्तरीय सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८२।०२।२७ गतेको निर्णय र यस गाउँपालिकाको खरीद ईकाई समितिको मिति २०८२।०२।२७ को निर्णय अनुसार सार्वजनिक खरीद प्रणाली अनुसार उद्योग / घरेलु उद्योग/ कम्पनीले पत्रपत्रिकामा दरभाउ प्रकाशन गरेको पत्रिका सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१/०८२ क्रम संख्या १,२,३,४ र ५ को अधीनमा रही नेपाल सरकारको गुणस्तर चिन्ह अंकित, तोकिएको मापदण्ड नघट्ने गरी सेनेटरी प्याड खरीद गर्न र बाकी रु ६,५५,०००।-छ लाख पचपन्न हजारको डिस्पोजल मशीन खरीद गर्नका लागी सार्वजनिक खरीद प्रणाली अनुसार यस गाउँपालिकामा सूचीकृत इच्छुक उद्योग / कम्पनी / घरेलु उद्योगहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरभाउ पत्र कार्यालय समयमा उपलब्ध गराउनका लागी यो सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी प्रकाशित गरिएको छ ।

#### तपसील

१.नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सेनेटरी प्याड वितरण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७६को अनुसूची १र अनुसूची २ मा निर्धारण गरिएको मापदण्ड भन्दा घटी नभएको हुनुपर्ने छ । २.नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको हुनुपर्ने

3. Size:- Size including Minimum 285 mm lengh and 60 to 75 width thickness 15+ 2 mm हन्पर्ने

V.Medicated pad with real anion chip

५.पालिकामा सूचिकृत भएको हुनुपर्ने छ ।

बोधार्थ

श्री सूचना तथा प्रविधि शाख पालिकाको web site मा upload गरि दिनु हुन ।

## अनुसूची-१

#### (दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित)

# सेनिटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड

1.	Type and physical finishing: Regular with wing, napkin with uniform thickness throughout without any wrinkles and distortion. The sanitary napkins shall have a soft feel and when worn shall not chafe or give any uncomfortable feeling. They shall be free from all sorts of foreign matter.
2.	Raw Material permitted:  a . Absorbent filter: plant-based raw materials such as wood pulp, cellulose pulp, bamboo fiber, banana fiber and corn which have natural sterilization effects, tissue paper, pure cotton, shall be free from lumps, oil spots, dirt or foreign material .
	b. Covering: The covering of the absorbent filter shall be of a good quality cotton or rayon knitted sleeving, gauze or non-woven fabric with sufficient porosity to permit the assembled pad to meet absorbency requirements.
3	Size: size including minimum -240 $\pm$ 20 mm length and 60 to 75 mm width, thickness 15mm $\pm$ 2 mm) .
4.	Absorbency: the sanitary pad shall absorb at least 30 ml of colored distilled water and it shall not show leakage at the bottom or sides of the sanitary napkin.
5.	Disposability: disposable pad with the covering removed, shall be immersed in 15 liters of water and stirred. The pad shall disintegrate in the water in not more than 5 minutes.
6.	Colour: The product shall be white in colour and shall be almost odourless.

7.	PH value: free from acid and alkali, pH of absorbent material shall be 6-8 .5 -tested as per the method given in Indian Standard 1390)
8.	Hygiene testing requirement: Total viable count -total number of bacteria and fungi) shall be not more than 1000 cfu/gm and absence of Staphylococcus aureus. The napkin shall be tested for the presence of staphylococcus aureus in accordance with IS 5887 -Part 2).
9.	The manufacturer shall declare that all ingredients used in the product are safe for human use based on its known toxicological characteristics at intended use.
10.	Packaging type: at least 90% Compostable pack, protecting package to product
11.	Packaging size: minimum 8 pads per pack
12.	Biodegradability or Composability requirements: At least 90% degrade within 6 months (testing is performed and conformed from recognized and approved laboratory)

#### अनुसूची-२

#### (दफा २० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

## स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनिटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड

- प्याडमा प्रयोग हुने कपडा सेतो रङको सुती वा मलमलको हुनु पर्नेछ र कपडाको लम्वाई कम्तीमा दुई हात र चौडाई आधा हात हुनु पर्नेछ ।
- प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि पन्चानब्बे प्रतिशत सूती कपडा प्रयोग गरिएको हुनु पर्नेछ ।
- कपडा अड्काउन प्रयोग हुने खोल (वीझ), प्रयोग हुने कपडा कम
   रंग (डाइ) प्रयोग भएको र सोसिने किसिमको कपडा हुनु पर्नेछ ।
- वीङ्गको बनावट पींधवाट नचुहिने (बटम साइड लीक प्रुफ) गरी तयार गर्नु पर्नेछ ।
- वीक्रमा प्रयोग हुने टाँक वा अन्य सामग्री र बनावट प्रयोगकर्तालाई सहज हुने किसिमको हुनु पर्नेछ ।